








Návod k montáži elektrovarovek ELGEF Plus











OBSAH

Název	Strana
Obsah	2
Elektrospojky d 20 - 63	3
Elektrospojky d 75 - 315	5
Elektrospojky d 355 - 1200	7
Elektrokolena d 20 - 63	9
Elektrokolena d 200 - 250	11
Navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem d 63 - 315	13
Navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem d 355 - 400 - TOPLOADING	15
Navrtávací T-kus odbočkový - MONOBLOK - d 40 - 50	17
Navrtávací T-kus odbočkový - MONOBLOK - d 63 - 160	19
Navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem 360° d 63 - 315	21
Navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem d 355 - 400 - TOPLOADING	23
Navrtávací Y-kus odbočkový - MONOBLOK - d 180 - 315	25
SATURN d 110 - 250 s vývodem d 90/110/125 se spodním třmenem	27
SATURN d 280 - 630 s vývodem d 90/110/125 - TOPLOADING	29
SATURN d 315 - 1000 s vývodem d 160/225 - TOPLOADING	31
SATURN d 450 - 2000 s vývodem d 315/500 - TOPLOADING	33
Kulové kohouty d 20 - 225	35
Vložky k přechodce PE/mosaz	37







Elektrospojky d 20 - 63 mm










Elektrospojky d 20 - 63 mm









Elektrospojky d 75 - 315 mm









Elektrospojky d 75 - 315 mm










Elektrospojky d 355 - 1200 mm










Elektrospojky d 355 - 1200 mm










Elektrokolena d 20 - 63 mm











Elektrokolena d 20 - 63 mm










Elektrokolena d 200 - 250 mm











Elektrokolena d 200 - 250 mm










Navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem d 63 - 315








Navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem d 63 - 315



Navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem d 355 - 400 TOPLOADING



Navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem d 355 - 400 TOPLOADING





Abkühlzeit (CT) respektieren Respect cooling time (CT)

CT







Mechanisch belasten, Anbohren drucklos Mechanical load, pressureless tapping	Dichtheitsprüfung / Anbohren unter Betriebsdruck Leak test / Tapping under operating pressure
STP ≥ 6 bar (min.)	STP ≥ 18 bar (min.)
20	30

13





STP = Systemprüfdruck System Test Pressure



Navrtávací T-kus odbočkový - MONOBLOK - d 40 - 50






Navrtávací T-kus odbočkový - MONOBLOK - d 40 - 50









Minimale Abkühlzeit (CT) vor Druckprüfung einhalten.
Wait until cooling time (CT) for pressure testing has been completed.




Systemprüfdruck / System Test Pressure (STP)	
d40, 50 mm	20 min. STP ≤ 6 bar / 30 min. ≤ 18 bar
d 63 mm	20 min. STP ≤ 6 bar / 60 min. ≤ 18 bar



Navrtávací T-kus odbočkový - MONOBLOK - d 63 - 160



Navrtávací T-kus odbočkový - MONOBLOK - d 63 - 160



Abkühlzeit respektieren:
Respect cooling time



Mechanisch Belasten, Anbohren drucklos
Mechanical load, pressureless tapping

Dichtheitsprüfung / Anbohren unter Betriebsdruck
Leak test/Tapping under operating pressure









	STP 6 bar (min.)	STP 18 bar (min.)
20	30	90

STP = Systemprüfdruck System Test Pressure




11



Navrtávací T-kus odbočkový - otočný vývod 360° d 63 - 315



Navrtávací T-kus odbočkový - otočný vývod 360° d 63 - 315



Abkühlzeit respektieren
Respect cooling time




Mechanisch belasten, Anbohren drucklos
Mechanical load, pressureless tapping

Dichtheitsprüfung / Anbohren unter Betriebsdruck
Leak test / Tapping under operating pressure







STP 6 bar (min.)	STP 18 bar (min.)
20	30
60	90

11






STP = Systemprüfdruck System Test Pressure



Navrtávací T-kus odbočkový - otočný vývod d 355 - 400 TOPLOADING



Navrtávací T-kus odbočkový - otočný vývod d 355 - 400 TOPLOADING





Abkühlzeit (CT) respektieren Respect cooling time (CT)

Mechanisch belasten, Dichtheitsprüfung / Anbohren unter Anbohren drucklos
Mechanical load, pressureless tapping






Betriebsdruck Leak test / Tapping under operating pressure

STP ≥ 6 bar (min.)	STP ≥ 18 bar (min.)
20	30
30	90








13 STP = Systemprüfdruck System Test Pressure








Navrtávací Y-kus odbočkový - MONOBLOK d 180 - 315














Navrtávací Y-kus odbočkový - MONOBLOK d 180 - 315









SATURN d 110 - 250 s vývodem d 90-110-125 se spodním třmenem






SATURN d 110 - 250 s vývodem d 90/110/125 se spodním třmenem



SATURN d 280 - 630 s vývodem d 90/110/125 TOPLOADING










SATURN d 280 - 630 s vývodem d 90/110/125 TOPLOADING










Abkühlzeit (CT) respektieren Respect cooling time (CT)

Mechanisch belasten, Anbohren drucklos Mechanical load, pressureless tapping	Betriebsdruck Leak test / Tapping under operating pressure
STP ≥ 6 bar (min.)	STP ≥ 18 bar (min.)
30	45







11 STP = Systemprüfdruck System Test Pressure











SATURN d 315 - 1000 s vývodem d 160/225 TOPLOADING










SATURN d 315 - 1000 s vývodem d 160/225 TOPLOADING










SATURN d 450 - 2000 s vývodom d 315/500 TOPLOADING










SATURN d 450 - 2000 s vývodem d 315/500 TOPLOADING









Kulové kohouty d 20 - 225



Kulové kohouty d 20 - 225



Vložky k přechodce PE - mosaz



Vložky k přechodce PE - mosaz

